

## Prise de décision partagée

En collaboration en France avec :

patients  
EN RÉSEAU98,0% des  
personnes atteintes  
d'un cancer du poumon91,5%  
des aidantsestimaient que leurs opinions devraient être  
prises en compte dans le processus de décision

Toutefois

50,7%

ont déclaré ne pas être très  
impliqués dans la prise de décisions

44,1%

avaient l'impression  
que leur opinion n'était  
pas prise en compte

40,3%

estimaient que le plan de  
traitement et de soins ne correspondait  
pas aux préférences du patient40,5% n'ont pas évalué positivement leur  
participation au processus de décision

## Lors de la décision d'un traitement...



76,9%

suivent les  
recommandation  
du médecin

26,7%

n'étaient pas  
d'accord avec  
leur médecin21,9% n'ont pas parlé  
de leur désaccord  
avec leur médecin

65,6%

ont indiqué que la douleur  
était la principale  
préoccupation au moment de  
prendre des décisions  
concernant le traitement

## Obstacles à une participation réelle



49,2%

Informations  
complexes

37,6%

Mauvaise communication  
avec l'équipe soignante

## APPEL À L'ACTION



- Sensibiliser au cancer du poumon et au dépistage précoce, et soutenir les efforts de réduction des risques

- Permettre la prise de décision partagée afin d'aider à améliorer la qualité de vie

## MÉTHODOLOGIE

Réponses basées sur une enquête en ligne auto-remplie (du 24 mai au 7 juillet 2024) auprès de 2 040 participants (1 432 personnes atteintes d'un cancer du poumon et 608 soignants) de 34 pays de la Région européenne de l'OMS. Le rapport complet peut être consulté ici : [www.lungcancereurope.eu](http://www.lungcancereurope.eu)

